

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Как будет выглядеть кожа после Tizo® Photoceutical® Peel?

Tizo® Photoceutical® Peel может оставить желтоватый оттенок на коже, который продлится не более 2–3 часов, пока крем с ретинолом остается на лице. После процедуры любого химического пилинга наблюдается краснота кожи от легкой до умеренной. Лицо или обработанная зона будут более красными, чем обычно, в течение некоторого времени после процедуры. Краснота полностью исчезает, когда пилинг полностью завершится (от 5 до 10 дней в зависимости от интенсивности пилинга).

Будет ли шелушение и когда после процедуры Tizo® Photoceutical® Peel?

Шелушение обычно начинается через 48–72 часа после процедуры и может длиться 3–5 дней. Крайне важно, чтобы пациент не снимал шелушащуюся кожу сам! Обычно шелушение минимально и может контролироваться с помощью увлажняющих кремов.

Как защитить кожу после пилинга?

Новая кожа более восприимчива к солнечным ожогам, поэтому следует предпринимать дополнительные меры предосторожности, чтобы ограничить воздействие солнца в течение, по крайней мере, одной недели после пилинга. Пост-пилинг режим ухода должен включать в себя очищающие средства, увлажняющие и солнцезащитные средства (допускаются с тонирующим эффектом), соответствующие типу кожи. Солнцезащитный крем должен иметь SPF 30 или выше.

Когда можно возобновить обычный уход за кожей после процедуры Tizo® Photoceutical® Peel?

Можете вернуться к обычному ежедневному уходу использование за кожей после того, когда полностью закончится шелушение.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДОМАШНИЙ УХОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛИНГА

Утро

- Очищение pH 5,5–6,0 TIZO Foaming Cleanser
- Увлажнение TIZO Renewable Moisturizer (можно сбрызгивать термальной водой для повторной активации крема) или
- Защитный крем TIZO Environmental Skin Protectant
- При активном солнце крем с SPF40 TIZO Ultra Zinc с оттенком или без оттенка

Вечер

- Очищение pH 5,5–6,0 TIZO Foaming Cleanser
- Увлажнение TIZO Renewable Moisturizer

По окончании шелушения перейти на привычный режим ухода за кожей.



Дистрибьютор в России

Москва, ул. Петровка, д. 19, стр. 5. +7-495-108-58-46. <http://beautix.ru>

TIZO®

SUNSCREEN & SKINCARE

НАБОР ДЛЯ ПИЛИНГА С АНА-КИСЛОТАМИ И РЕТИНОЛОМ

Tizo® Photoceutical® AHA/Retinol Peel System



Произведено в США

www.tizofusion.ru

ПИЛИНГ TIZO® PHOTOCЕUTICAL ANA/RETINOL PEEL – это комплексная процедура, в которую входит три средства, применяемые последовательно для достижения наилучшего результата. Пилинг разработан специально для уменьшения гиперпигментации, выравнивания рельефа кожи, уменьшения расширенных пор.

КОНЕЧНЫЙ ЭФФЕКТ – кожа, которая выглядит более гладкой и однородной по цвету, с менее глубокими морщинками и с меньшим количеством расширенных пор.

В НАБОР ВХОДИТ ТРИ СРЕДСТВА

Средство для пилинга кожи с АНА-кислотами TIZO® Photoceutical® Rapid Exfoliator 30% – 1 флакон 5 мл

Средство очищающее для ухода за кожей в спрее TIZO® Photoceutical® Exfoliating Neutralizer – 1 флакон 30 мл

Крем с ретинолом TIZO® Photoceutical® 10% Retinol Booster – 1 флакон 5 г

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУРЫ

ШАГ 1. Очищение и подготовка. Спиртовые салфетки.

Умойте кожу и протрите спиртовой салфеткой для удаления загрязнений и жира.

ШАГ 2. Быстрая эксфолиация. Миндальная, молочная и фитиновая кислота.

Пилинг: налейте пилинг-раствор в чашечку и нанесите на кожу с помощью аппликатора. Оставьте для воздействия на 3–6 минут.

%	Молочная кислота	Миндальная кислота	pH	Фитиновая кислота	Экстракт Солодки	Аргинин	Растительные экстракты
30	15%	15%	3,0	1,0%	✓	✓	✓

Смесь миндальной, молочной и фитиновой кислот стимулируют быстрое отшелушивание для ускорения клеточного обновления в роговом слое и улучшают проникновение ретинолового крема, обеспечивая большую его эффективность. Комбинация АНА кислот способствует разрыхлению «клея» между клетками рогового слоя, одновременно увеличивая содержание гиалуроновой кислоты в коже, благодаря чему влагоудерживающая способность кожи вырастает.

Рекомендуемое количество – 1 зона (2 ладони) – 2,0–2,5 мл.

ШАГ 3. Нейтрализация. Нанесите на кожу средство Exfoliating Neutralizer – пенящийся раствор бикарбоната натрия, когда он перестанет пениться, тщательно смойте его водой.

Просушите кожу салфеткой.

ШАГ 4. Нанесение крема с ретинолом. Нанесите крем с ретинолом TIZO® Photoceutical® 10% Retinol Reversal тонким слоем. Можно слегка втереть. Не смывать.

Крем Retinol Reversal наносят на кожу после того, как пилинг с АНА кислотами был нейтрализован. Препарат содержит 10% запатентованную формулу ретинола, созданную по эксклюзивной технологии. Для улучшения действия пилинга ретиноловый крем не смывается, а оставляется на коже до 8 часов. Интенсивность шелушения зависит от времени экспозиции. Выдаются рекомендации пациенту смыть ретиноловый крем водой через 2–8 часов.

Рекомендуемое количество – 1 зона (2 ладони) – 2,0–2,5 г.

ШАГ 5. Нанесение солнцезащитного крема. Для защиты кожи нанесите сверху на крем с ретинолом минеральный солнцезащитный крем, такой как TIZO® Ultra 2 SPF 40 Non-Tinted.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛИНГА – 1 раз в 3–4 недели, всего от 3 до 6 раз.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кому показано делать пилинг Tizo® Photoceutical®?

Пилинги Tizo® Photoceutical® предназначены для пациентов с видимыми несовершенствами кожи, появившимися в результате возрастных изменений и воздействия солнца, такими как тонкие линии, морщины, неровная текстура и тон кожи. Пациентам с пост-воспалительными шрамами и пигментацией также рекомендованы пилинги Tizo® Photoceutical®.

Противопоказания к проведению пилинга Tizo® Photoceutical®?

Нижеперечисленным пациентам следует отложить процедуру пилинга.

- Беременным и кормящим матерям.
- Пациентам с аллергией на компоненты пилинга, перечисленным выше, или на аспирин.
- Пациентам, использовавшим аккутан (ретиноевая кислота) в последние 4 месяца.
- Пациентам с наличием открытых ран, солнечных ожогов, инфекции кожи, обострения герпеса.
- Пациентам, у которых в анамнезе герпес, следует назначать противовирусные препараты за 3 дня до пилинга.
- Пациентам, которые недавно перенесли такие процедуры как эпиляция воском, электроэпиляция или химический пилинг в предполагаемой зоне обработки.
- Пациентам, проходящим химиотерапию и/или лучевую терапию.
- Пациентам с аутоиммунным заболеванием в анамнезе или состоянием, которое может ослабить иммунную систему.
- Пациентам, которым в течение 6 недель до пилинга была сделана операция на лице, включая «подтяжку лица» или операцию на веках.

Пожалуйста, обратите внимание!

Не проводите пилинг на более чем 2 зонах тела за одну процедуру (1 зона – 2 ладони).

Не используйте более чем 2 флакона продукта за одну процедуру.

Крайне важно сообщить пациенту, что нельзя трогать, царапать, тянуть или тереть кожу во время шелушения. Если пациент будет это делать, он может повредить новую кожу и вызвать пигментацию или образование рубцов. Если это предупреждение будет нарушено, то не будут достигнуты ожидаемые результаты процедуры пилинга.

Можно ли Tizo® Photoceutical® Peel делать пациентам с загорелой кожей?

Tizo® Photoceutical® Peels подходит для всех типов кожи, в том числе загорелой.

Как нужно готовиться к этому пилингу?

Любые процедуры и продукты, которые могут увеличить чувствительность кожи, следует исключить перед проведением пилингов Tizo® Photoceutical®.

Чего следует ожидать во время проведения процедуры Tizo® Photoceutical® Peel?

Полное время процедуры занимает примерно 45 минут, что достаточно для обсуждения процедуры и постпилингового ухода. Сам пилинг занимает 20 минут. Чувствительность к процедуре варьируется от пациента к пациенту. Покалывание и жжение – это нормальная реакция, которая уменьшается через 2–3 минуты после нанесения кислотного состава. Для минимизации дискомфорта можно использовать ручной вентилятор или веер.